

ПАМЯТКА

по содержанию КРС молочного направления и реализации сырого молока ЛПХ И К(Ф)Х

Уважаемые владельцы животных!

Согласно Закона Российской Федерации «О Ветеринарии» ст. 18 – ответственность за здоровье, содержание, использование животных и качество получаемого молока несут владельцы животного.

ПРАВИЛА:

1. владелец обязан содержать животных и помещение в надлежащем санитарном состоянии. Производить ежедневную очистку от навоза и регулярную побелку помещений.
2. по мере необходимости подвергать кожный покров животных механической очистке.
3. в помещении для содержания и доения коров не должны находиться сильнопахнущие вещества.
4. при доении соблюдать меры личной гигиены, иметь отдельную чистую спецодежду, специальную доильную посуду.
5. перед доением вымя коровы обмывается чистой теплой водой из специальной посуды

и просушивается чистым полотенцем или салфеткой.

6. первые струйки молока сдаивают в отдельную посуду (баночку, затянутую темной тканью для раннего установления заболевания маститом), обезвреживают кипячением и уничтожают.

7. после доения процедить молоко через чистый фильтровальный материал и в течении двух часов охладить до 4-6 градусов.

8. молоко до сдачи хранить в отдельном холодильнике или холодном помещении не имеющих посторонних запахов.

9. доильную посуду и фильтровальный материал тщательно промыть горячей водой, продезинфицировать, промыть и просушить.

10. владелец обязан по требованию госветслужбы предоставлять животных для ветеринарного осмотра, плановых ветеринарно-профилактических вакцинаций, обработок и исследований, ежемесячного исследования коров на субклинический мастит.

11. для сдачи молока на переработку или реализации молочных продуктов на рынке необходимо получить в госветслужбе ветеринарно-сопроводительные документы.

12. молоко, полученное от коров в первые семь дней после отела и в последние пять дней перед запуском использованию на пищевые цели не подлежит.

С 2019 года в силу вступил Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013), который не допускает наличие антибиотиков в сыром молоке.

При проведении владельцами животных лечения необходимо учитывать сроки выведения антибиотиков из молока.

Также необходимо учитывать, что если проводится или проводилось лечение антибиотиками, то в течение определенного периода сырое молоко не должно использоваться для употребления в пищу.

Поэтому сырое молоко должно подвергаться производственному лабораторному контролю, лаборатория которого должна быть аккредитована на проведение анализов на антибиотики.

Основной путь решения проблемы наличия антибиотиков в молоке – это профилактика и недопущение применения антибиотиков.

В случае неизбежности применения антибиотиков при лечении заболеваний, необходимо незамедлительно информировать ветеринарных специалистов.

Так же **владелец животных должен соблюдать** проведение плановых ежегодных ветеринарных мероприятий: вакцинаций против сибирской язвы, ящура, заразного узелкового дерматита, бешенства; диагностических исследований на туберкулез, бруцеллез, лейкоз, субклинический мастит; профилактических обработок против гиподерматоза и гельминтов.